

No	Nama Unit Kerja	Kategori (B)	Nama Fasilitator	Nama Tim	Nama Ketua Tim	Catatan				
						Sisih	Susun	Sapu	Standar	Sinambung
32	Departemen Arsitektur	Departemen	Ribut Suhartono	Bersih Cling	Indra Kurnia	Pemilahan Item perlu dilakukan, perlu dibuatkan label,TPS belum ada	Peletakan APAR yg kurang tepat, penataan barang belum pada tempat	Kebersihan perlu di tingkatkan	SOP dan DBR belum ada	Dokumentasi dan papan Kontrol
				Wakanda oye oye	Kaderi	Pemilahan Item perlu dilakukan, perlu dibuatkan label,TPS belum ada	Layout belum ada, Peletakan APAR yg kurang tepat, penataan barang belum pada tempat	Kebersihan perlu di tingkatkan	SOP dan DBR belum ada	Dokumentasi dan papan Kontrol
33	Departemen Biologi	Departemen	Ellif Nurfiana, S.IIP.	BIORE 1	Sri Wahyuni	Kurang terpilah, Item rusak telah terdata namun belum ada label,	kabel kurang rapi, label kurang, belum ada layout	Cukup bersih, perlu di tingkatkan Kebersihannya	OK	Dokumentasi dan papan Kontrol
				BIORE 2	Afendi Adi Hermawan, A.Md.	Kurang terpilah, Item rusak telah terdata namun belum ada label,	kabel kurang rapi, label kurang, belum ada layout	Cukup bersih, perlu di tingkatkan Kebersihannya	OK	Dokumentasi dan papan Kontrol
34	Departemen Desain Produk Industri	Departemen	Dyah Ayu Prasetyawati	Despro Synergy	Untung	1. Banyak Item yg tidak pada tempatnya 2. Pemilahan Item Masih Kurang 3. Sudah Ada TPS tetapi belum	1. Kerapian Instalasi masih kurang 2. Alat dan Dokumen kerja Masih masih belum tertata 3. APAR dan P3K masih belum lengkap	OK	SOP dan Rambu Evakuasi sudah ada tapi tidak terlihat	Belum terdokumentasi
				Despro Experience	Siyono					
				Despro Creative	Cholis Arfiyan Putranto					
35	Departemen Desain Komunikasi Visual	Departemen	Drs. Matduri	My DKV	Putri Dwtasari, ST., M.Ds	1. Banyak Item yg tidak pada tempatnya 2. Pemilahan Item Masih Kurang 3. Belum Ada TPS	1. Kerapian Instalasi masih kurang 2. Alat dan Dokumen kerja Masih masih belum tertata 3. APAR jauh tempatnya dan P3K masih belum lengkap 4. Belum ada tanda dan label	Kebersihan perlu di tingkatkan	SOP dan Rambu Evakuasi belum ada	Belum terdokumentasi
36	Departemen Fisika	Departemen	Drs. Ec. Suparno	Gamma Fisika	Abas	1. Pemilahan Item sudah baik namun pelabelan masih kurang 2. Sudah ada TPS namun belum ada keterangan	1. Kerapian Instalasi masih kurang 2. Dokumen kerja masih belum tertata 3. P3K masih belum lengkap 4. Layout pembatasan Lab Kurang jelas	OK	SOP dan Rambu Evakuasi belum terpasang	Belum terdokumentasi
				Alfa Fisika	Yudi Astanto					
				Beta Fisika	Drs. Ec. Suparno					
				Delta Fisika	Suikirno					
				Teta Fisika	Eko Andri Wahyudi					
37	Departemen Manajemen Bisnis	Departemen	Sugeng Djoko Setyo Karmiharto, S.E.	MB Sapu Jagat 1	Bagus Lutfi Efendi	Belum ada Red Tag	Masih ada stopkontak yang terbuka, belum ada tanda dan label, belum ada label, APAR terkunci sehingga susah digunakan dalam keadaan darurat, tidak ada pembatas	lantai kamar mandi tergenang air, kurang bersih	tidak ada SOP, Rambu evakuasi tidak lengkap	Dokumentasi dan papan Kontrol
				MB Sapu Jagat 2	Murdiono, S.Kom	Belum ada Red Tag	Masih ada stopkontak yang terbuka, belum ada tanda dan label, belum ada label, APAR terkunci sehingga susah digunakan dalam keadaan darurat, tidak ada pembatas	lantai kamar mandi tergenang air, kurang bersih	tidak ada SOP, Rambu evakuasi tidak lengkap	Dokumentasi dan papan Kontrol
				Manajemen Proyek	M. Kamil Hari Mulya	Banyak item yg jarang digunakan pada area kerja, belum ada red tag	instalasi kurang rapi, belum semua item ada tanda dan label, belum ada layout, belum semua berlabel, APAR terlalu tinggi, ada yg tertutup, belum ada pembatas area	OK	SOP dan rambu belum ada	Dokumentasi dan papan Kontrol

No	Nama Unit Kerja	Kategori (B)	Nama Fasilitator	Nama Tim	Nama Ketua Tim	Catatan				
						Sisih	Susun	Sapu	Standar	Sinambung
38	Departemen Manajemen Teknologi	Departemen	Teguh Haryono	Manajemen Industri	Erwina Adhyarini	Banyak item yg jarang digunakan pada area kerja, belum ada red tag	instalasi kurang rapi, belum semua item ada tanda dan label, belum ada layout, belum semua berlabel, APAR terlalu tinggi, ada yg tertutup, belum ada pembatas area	OK	SOP dan rambu belum ada	Dokumentasi dan papan Kontrol
				Analitika Bisnis	Sri Wahyuni	Banyak item yg jarang digunakan pada area kerja, belum ada red tag	instalasi kurang rapi, belum semua item ada tanda dan label, belum ada layout, belum semua berlabel, APAR terlalu tinggi, ada yg tertutup, belum ada pembatas area	OK	SOP dan rambu belum ada	Dokumentasi dan papan Kontrol
				Manajemen Rantai Pasok	Suparno	Banyak item yg jarang digunakan pada area kerja, belum ada red tag	instalasi kurang rapi, belum semua item ada tanda dan label, belum ada layout, belum semua berlabel, APAR terlalu tinggi, ada yg tertutup, belum ada pembatas area	OK	SOP dan rambu belum ada	Dokumentasi dan papan Kontrol
39	Departemen Matematika	Departemen	Cucuk Waluyo, S.sos	Melati	Yunita Hari L	Banyak item yg jarang digunakan pada area kerja, belum ada red tag, tidak ada TPS	instalasi kurang rapi, belum semua item ada tanda dan label, belum ada layout, belum semua berlabel, APAR terhalang, ada yg tertutup, belum ada pembatas area	OK	SOP dan rambu belum ada	Dokumentasi dan papan Kontrol
				Anggrek	Gatot B	Banyak item yg jarang digunakan pada area kerja, belum ada red tag, tidak ada TPS	instalasi kurang rapi, belum semua item ada tanda dan label, belum ada layout, belum semua berlabel, APAR terhalang, ada yg tertutup, belum ada pembatas area	OK	SOP dan rambu belum ada	Dokumentasi dan papan Kontrol
				Flashdisk	Ahmet Usman Ali	Banyak item yg jarang digunakan pada area kerja, belum ada red tag, tidak ada TPS	instalasi kurang rapi, belum semua item ada tanda dan label, belum ada layout, belum semua berlabel, APAR terhalang, ada yg tertutup, belum ada pembatas area	OK	SOP dan rambu belum ada	Dokumentasi dan papan Kontrol
40	Departemen Perencanaan Wilayah Kota	Departemen	LASMAN, SE	TIM PWK 1	AHMAD SAIFUL ANAM	Oke	Oke	Oke	Oke	Oke
				TIM PWK 2	SLAMET MASHURI	Oke	Oke	Oke	Oke	Dokumentasi dan papan Kontrol
41	Departemen Sistem Informasi	Departemen	Tjatwari Atisoendari, S.Sos, M.Si.	SO CLASS SO BEAUTIFUL	Rio Tria Harditya, A.Md	Masih belum ada TPS, dan pelabelan kurang	Kabel belum rapi.	masih sedikit berdebu	Terus di tingkatkan	Dokumentasi dan papan Kontrol
				RICA-RICA	Nanok Adi Saputra, S.ST	Masih belum ada TPS, dan pelabelan kurang	Kabel belum rapi.	masih sedikit berdebu	Terus di tingkatkan	Dokumentasi dan papan Kontrol
				HORE	Maya Puspita, A.Md	Masih belum ada TPS, dan pelabelan kurang	Kabel belum rapi.	masih sedikit berdebu	Terus di tingkatkan	Dokumentasi dan papan Kontrol
				WASPADA	Nurhasan	Masih belum ada TPS, dan pelabelan kurang	Layout kurang	masih sedikit berdebu	Terus di tingkatkan	Dokumentasi dan papan Kontrol
42	Departemen Statistika	Departemen	Nivio Artha Diana, ST	TUStat	Antonius Sumitro Harso Utomo, A.Md.	pemilihan item cukup baik, Red tag dn yellow tag kurang	kabel belum tertata rapi dan APAR dan P3K belum standar	masih sedikit berdebu	Terus di tingkatkan	Dokumentasi dan papan Kontrol

No	Nama Unit Kerja	Kategori (B)	Nama Fasilitator	Nama Tim	Nama Ketua Tim	Catatan				
						Sisih	Susun	Sapu	Standar	Sinambung
				LabStat	Fahrudin Naziq	pemilihan item cukup baik, Red tag dn yellow tag kurang	kabel belum tertata rapi dan APAR dan P3K belum standar	masih sedikit berdebu	Terus di tingkatkan	Dokumentasi dan papan Kontrol
43	Departemen Statistika Bisnis	Departemen	Nur Abdul Kodir, SE	Tim Kebersihan DSB	Nur Abdul Kodir, SE	Sisih masih kurang, belum menerapkan red dan yellow tag, TPS tidak ada	Kabel belum rapi, dokumen belum disisihkan dan dirapikan termasuk ATK, belum ada layout	masih sedikit berdebu	SOP, DBR dan kartu perawatan kurang	Dokumentasi dan papan Kontrol
44	Departemen Teknik Biomedik	Departemen	Drs. Diding Juliawan	Subarashi Team	Dwi Warna Agung Kusuma Erlangga	Sisih masih kurang, belum menerapkan red dan yellow tag	dokumen belum disisihkan dan dirapikan termasuk ATK, belum ada layout	masih sedikit berdebu	SOP, DBR dan kartu perawatan kurang	Dokumentasi dan papan Kontrol
45	Departemen Teknik Elektro	Departemen	Djoko Purwanto	Elektro-Lib	Didik Murdiono	Masih ada item yang tidak diperlukan di area kerja	kabel belum tertata rapi dan belum ada kotak P3K	Rak masih berdebu dan kurang tempat sampah	SOP dan kartu perawatan belum ada	Dokumentasi dan papan Kontrol
				Elektro-Lab	Narjono	Pemilahan barang belum baik	kabel kurang rapi, tanda dan label kurang, belum ada layout, dokumen kurang tertata, P3K belum ada		SOP dan kartu perawatan sudah ada namun belum lengkap	Dokumentasi dan papan Kontrol
				Elektro-Aud	Sapari	Pemilahan barang belum baik	kabel kurang rapi, tanda dan label kurang, belum ada layout, dokumen kurang tertata, P3K belum ada		SOP dan kartu perawatan sudah ada namun belum lengkap	Dokumentasi dan papan Kontrol
46	Departemen Teknik Elektro Otomasi	Departemen	SUPARNO	PENGAJARAN	HADI NOVIONO	Aman	Kabel belum rapi, dokumen belum disisihkan dan dirapikan termasuk ATK, belum ada layout	Berdebu, sarang laba-laba, dan toilet agak BAU, berlumut	Rambu evakuasi masih kurang,	Dokumentasi dan papan Kontrol
				LAB	ISTANTO	Penyisihan Dokumen dan ATK kurang	Kabel belum rapi, dokumen belum disisihkan dan dirapikan termasuk ATK, belum ada layout	Masih kurang bersih, Ada puntung rokok di area depan lab, keramik pecah mohon dirapikan, toilet agak bau dan berlumut	DBR tidak Ada, SOP kurang lengkap	Dokumentasi dan papan Kontrol
				RUANG BACA	IRIYATNO	OK	Kabel belum rapi.	Bau pengap, lantai kurang bersih, berdebu dan ada sarang laba-laba	Jalur Evakuasi belum ada d luar ruangan	Dokumentasi dan papan Kontrol
47	Departemen Teknik Fisika	Departemen	Nina Darmayanti, SE	Insyallah Juara	Erna Septriyaningrum	Sisih masih kurang, belum menerapkan red dan yellow tag	Kabel belum rapi, belum ada layout, TPS ada namun belum diberi keterangan	Ruangan masih agak berdebu, sarang laba-laba	Rambu evakuasi masih kurang,	Dokumentasi dan papan Kontrol
				Guyub Rukun Bangun	Yoga Dwi Eryanto	Sisih masih kurang, belum menerapkan red dan yellow tag	Almari belum tertata, Kabel belum rapi, belum ada layout, TPS ada namun belum diberi keterangan	Ruangan masih agak berdebu, sarang laba-laba, taman dan toilet terlihat kurang terawat	Rambu evakuasi dan SOP belum ada	Dokumentasi dan papan Kontrol
48	Departemen Teknik	Departemen	Arief Boedilaksono ,	GF 1	Dihein	Sisih kurang, tidak ada TPS	Penempatan barang tidak terpakai sedikit mengganggu pandangan, kabel belum rapi, belum ada layout, dokumen ditaruh seadanya	Berdebu, sarang laba-laba	DBR tidak Ada, SOP kurang lengkap, jalur evakuasi kurang elngkap	Dokumentasi dan papan Kontrol

No	Nama Unit Kerja	Kategori (B)	Nama Fasilitator	Nama Tim	Nama Ketua Tim	Catatan				
						Sisih	Susun	Sapu	Standar	Sinambung
48	Geofisika	Departemen	SSI	GF 2	Sholichan	Sisih kurang, tidak ada TPS	Penempatan barang tidak terpakai sedikit mengganggu pandangan, kabel belum rapi, belum ada layout, dokumen ditaruh seadanya	Berdebu, sarang laba-laba	DBR tidak Ada, SOP kurang lengkap, jalur evakuasi kurang lengkap	Dokumentasi dan papan Kontrol
49	Departemen Teknik Geomatika	Departemen	Ir. Heri Sudarsono	TOPOCLEAN	Moh. Hamsa	Sisih belum dilakukan, belum menerapkan red tag dan yellow tag	Kabel belum rapi, Penempatan barang tidak terpakai sedikit mengganggu pandangan, kabel belum rapi, belum ada layout, dokumen ditaruh seadanya	Masih ada sarang laba-laba di beberapa bagian	DBR tidak Ada, SOP kurang lengkap, jalur evakuasi kurang lengkap	Dokumentasi dan papan Kontrol
				OCECLEAN	Danu Supradita	Sisih belum dilakukan, belum menerapkan red tag dan yellow tag	Kabel belum rapi, Penempatan barang tidak terpakai sedikit mengganggu pandangan, kabel belum rapi, belum ada layout, dokumen ditaruh seadanya	Masih ada sarang laba-laba di beberapa bagian	DBR tidak Ada, SOP kurang lengkap, jalur evakuasi kurang lengkap	Dokumentasi dan papan Kontrol
50	Departemen Teknik Industri	Departemen	Ira Wahyuni	SIKAT	Lusiana Ariessanti	Gudang perlu dirapikan	Penataan kabel dikelas masih kurang rapi	Kebersihan toilet difabel mohon diperhatikan	Kartu perawatan dan Rambu masih kurang lengkap	Dokumentasi dan papan Kontrol
				ASIYAAP	Hanif Ardiansyah	Belum ada yellow dan red tag, TPS tidak tertata	Penataan kabel kurang rapi	Kebersihan toilet difabel mohon diperhatikan	Kartu perawatan dan Rambu masih kurang lengkap	Dokumentasi dan papan Kontrol
				UNGGUL	Sukamto	Belum ada TPS	Penataan kabel kurang rapi di ruang baca	Kebersihan toilet difabel mohon diperhatikan	Kartu perawatan dan Rambu masih kurang lengkap	Dokumentasi dan papan Kontrol
51	Departemen Teknik Informatika	Departemen	SIDARTA GAUTAMA	TIM IF 1	Yudi Mulyono	Belum ada Red Tag dan yellow tag	kabel perlu dirapikan, ada beberapa yg belum ada label, ada barang yg tidak sesuai dengan tempatnya	Kebersihan perlu ditingkatkan	SOP, Kartu perawatan, DBR dan rambu perlu dilengkapi	Dokumentasi dan papan Kontrol
				TIM IF 2	YASNAUL KHAKIMA	Belum ada Red Tag dan yellow tag, TPS terbatas dan tidak terawat	Kotak P3K sebaiknya ditempelkan pada tembok, ada kabel yang belum rapi, Banyak barang yg masih menumpuk dan belum tertata	Kebersihan perlu ditingkatkan	SOP, Kartu perawatan, DBR dan rambu perlu dilengkapi	Dokumentasi dan papan Kontrol
				TIM IF 3	HARI PRAMONO	TPS tidak terawat	banyak kabel yg belum tertata	Kebersihan perlu ditingkatkan	SOP, Kartu perawatan, DBR dan rambu perlu dilengkapi	Dokumentasi dan papan Kontrol
				TIM IF 4	DONY KUSUMA HADI	Banyak item yang belum disisih, belum ada red tag dan yellow tag, belum ada TPS	banyak kabel yg belum tertata, APAR belum sesuai standar	Kebersihan perlu ditingkatkan, masih banyak yg berdebu	SOP, Kartu perawatan, DBR dan rambu perlu dilengkapi	Dokumentasi dan papan Kontrol
52	Departemen Teknik Infrastruktur Sipil	Departemen	Muhyidin, S.Sos.	APel-DTIS	Sarip Ali Muksan, S.Kom.	Banyak item yg tidak digunakan pada area kerja, belum ada red tag dan yellow tag	ada kabel yg belum tertata, beberapa dokumen belum rapi, penempatan APAR kurang	Sebagian area kerja masih banyak yg berdebu	Rambu dan kartu perawatan kurang	Dokumentasi dan papan Kontrol

No	Nama Unit Kerja	Kategori (B)	Nama Fasilitator	Nama Tim	Nama Ketua Tim	Catatan				
						Sisih	Susun	Sapu	Standar	Sinambung
53	Departemen Teknik Instrumentasi	Departemen	Andriani Liliana, S.H	Tim Instrumentasi 1	Nina Ristiyanti, S.T	Belum ada red tag dan yellow tag, tidak ada TPS	Penyusunan dokumen sudah cukup rapi, kabel perlu dirapikan, perlu tambahan kotak P3K, Belum ada APAR	Masih ada sarang laba-laba di beberapa bagian	Kurang kartu perawatan	Dokumentasi dan papan Kontrol
54	Departemen Teknik Kelautan	Departemen	Bakuh S. S.	DTK1	Dwi Purnomo Hendradhatta, ST., MT.	Pemilahan Item perlu dilakukan, perlu dibuatkan label, Red tag / yellow Tag belum ada	Kabel cukup rapi namun perlu ditata kembali, pelabelan kurang, penataan dokumen kurang	Cukup bersih, perlu di tingkatkan Kebersihannya	Perlu ditingkatkan	Dokumentasi dan papan Kontrol
				DTK2	Dwi Arba'ati Sri Rahayu	Pemilahan Item perlu dilakukan, perlu dibuatkan label, Red tag / yellow Tag belum ada	Kabel cukup rapi namun perlu ditata kembali, pelabelan kurang, penataan dokumen kurang	Cukup bersih, perlu di tingkatkan Kebersihannya	Perlu ditingkatkan	Dokumentasi dan papan Kontrol
				DTK3	Miftakh Dali Suryana, AMd.	Pemilahan Item perlu dilakukan, perlu dibuatkan label, Red tag / yellow Tag belum ada	Kabel cukup rapi namun perlu ditata kembali, pelabelan kurang, penataan dokumen kurang	Cukup bersih, perlu di tingkatkan Kebersihannya	Perlu ditingkatkan	Dokumentasi dan papan Kontrol
				DTK4	Muhammad Muhtar Arif, ST.	Pemilahan Item perlu dilakukan, perlu dibuatkan label, Red tag / yellow Tag belum ada	Kabel cukup rapi namun perlu ditata kembali, pelabelan kurang, penataan dokumen kurang	Cukup bersih, perlu di tingkatkan Kebersihannya	Perlu ditingkatkan	Dokumentasi dan papan Kontrol
55	Departemen Teknik Kimia	Departemen	Rakhmi Budi Fathonah	Tim Kelas DTK	Surodjo, SH	Perlu meningkatkan lagi agar lebih baik lagi	sudah cukup baik, tingkatkan	Cukup bersih, perlu di tingkatkan Kebersihannya	Perlu ditingkatkan	Dokumentasi dan papan Kontrol
				Tim Sekre DTK	Teguh Aprianto	Perlu meningkatkan lagi agar lebih baik lagi	sudah cukup baik, tingkatkan	Cukup bersih, perlu di tingkatkan Kebersihannya	Perlu ditingkatkan	Dokumentasi dan papan Kontrol
				Tim Lab TAKI	Nasrulloh	Perlu meningkatkan lagi agar lebih baik lagi	sudah cukup baik, tingkatkan	Cukup bersih, perlu di tingkatkan Kebersihannya	Perlu ditingkatkan	Dokumentasi dan papan Kontrol
				Tim RBaca DTK	Totok Setiawan, A.Md	Perlu meningkatkan lagi agar lebih baik lagi	sudah cukup baik, tingkatkan	Cukup bersih, perlu di tingkatkan Kebersihannya	Perlu ditingkatkan	Dokumentasi dan papan Kontrol
56	Departemen Teknik Kimia Industri	Departemen	Muzammil, S.Sos.	DTKI-A	Anik Septyawardani	penerapan sisih masih kurang	penerapan susun juga masih kurang	penerapan sapu juga masih kurang	standar juga belum berjalan	Dokumentasi dan papan Kontrol
				DTKI-B	Sugeng Priyono	penerapan sisih masih kurang	penerapan susun juga masih kurang	penerapan sapu juga masih kurang	standar juga belum berjalan	Dokumentasi dan papan Kontrol
57	Departemen Teknik Komputer	Departemen	Artin Finalita ST	SS on Time	Sodikin	Masih banyak Item yang belum memiliki tempat/tidak pada tempatnya	Instalasi Kabel masih ada yg belum rapi, P3K dan APAR belum ada dan kosong	Atap kelas masih banyak sarang Laba-laba	OK	Dokumentasi dan papan Kontrol
				KomITS	Rosalita Julian Puspitasari	Pemilahan barang belum baik	Kerapian Kabel di kantor belakang sangat kurang rapi, barang juga masih banyak yang berantakan di kantor balakang, APAR dan P3K belum ada	Atap dan langit2 terutama d bagian selsar masih banyak sarang laba-laba	OK	Dokumentasi dan papan Kontrol
58	Departemen Teknik Lingkungan	Departemen	Yeri Hartono, SE	R. Kantor	Jito	Masih ada item yang tidak diperlukan di area kerja	Sudah OK, namun kurang beberapa pada penamaan dokumen	OK	OK	Dokumentasi dan papan Kontrol
				R. Laboratorium	Edy Pratikto	OK	OK, Hanya APAR sedikit terlalu tinggi	OK	OK	Dokumentasi dan papan Kontrol

No	Nama Unit Kerja	Kategori (B)	Nama Fasilitator	Nama Tim	Nama Ketua Tim	Catatan				
						Sisih	Susun	Sapu	Standar	Sinambung
				R. Kelas	Anwar, S.sos	OK	OK, Hanya APAR sedikit tertutup tempatnya yg d ruang sidng	OK	OK	Dokumentasi dan papan Kontrol
59	Departemen Teknik Material	Departemen	Budi Kasianto,S.Sos	CLEAN Teknik Material	Suroto	Banyak Item yang tidak terpakai masih berada di area kerja	Lumayan OK	1. Masih banyak yang Kurang bersih terutama di R. Baca	cukup OK	OK
				Citra Resik Office (CRO)	Diah Pancaningrum	Pada R. Arsip masih item yg tidak diperlukan, Belum ada TPS	Penempatan barang masih bnyak yg tidak menempati rumahnya, kabel yg belum rapi d ruang sidang,	Ada sampah di tangga selasar	cukup OK	OK
				TIM Lab Mamet 2019	Sumarsono,ST.	Tidak ada pembeda antara barang yg masih d gunakan dan yg sudah tidak d gunakan,	Penempatan barang tidak pada rumahnya, ada dokumen yg tidak tertata, P3K kosong di salah satu Lab, hnya 1 lab saja yg pemberian batas sudah sangat baik	Langit-langit masih banyak sarang laba-laba, dan alat lab yang cenderung kotor dan kurang tertata	OK	OK
				Rea Reo	Chudor Chuseini Mujianto	Pemilahan barang belum baik	Belum ada pelabelan, belum ada DBR, P3K kosong	barang masih bnyak yang berdebu	SOP dan JE tidak terlihat	OK
60	Departemen Teknik Mesin	Departemen	Yayuk Pamikatsih, S.Pd	M.21	Karmono	Sudah OK, Terus ditingkatkan dan dilanjutkan	Sudah OK, Terus ditingkatkan dan dilanjutkan	Sudah OK, Terus ditingkatkan dan dilanjutkan	Sudah OK, Terus ditingkatkan dan dilanjutkan	OK
				M.22	Dian Adi Nugraha	Sudah OK, Terus ditingkatkan dan dilanjutkan	Sudah OK, Terus ditingkatkan dan dilanjutkan	Sudah OK, Terus ditingkatkan dan dilanjutkan	Sudah OK, Terus ditingkatkan dan dilanjutkan	OK
				M.23	Budi Purnomo	Sudah OK, Terus ditingkatkan dan dilanjutkan	Sudah OK, Terus ditingkatkan dan dilanjutkan	Sudah OK, Terus ditingkatkan dan dilanjutkan	Sudah OK, Terus ditingkatkan dan dilanjutkan	OK
				M.24	Mohammad Khoirun	Sudah OK, Terus ditingkatkan dan dilanjutkan	Sudah OK, Terus ditingkatkan dan dilanjutkan	Sudah OK, Terus ditingkatkan dan dilanjutkan	Sudah OK, Terus ditingkatkan dan dilanjutkan	OK
61	Departemen Teknik Mesin Industri	Departemen	Zarnuji	Lab.Las	Ali Said	Perlu melakukan pemilahan, pelabelan masih kurang, belum adanya TPS	Instalasi kabel perlu dirapikan, blum ada layout, perlu penataan alat lab, APAR dan P3K d lab	kebersihan perlu di tingkatkan terutama pada toilet	SOP , DBR dan jalur evakuasi perlu dilengkapi	Dokumentasi dan papan Kontrol
				Ruang Baca	Dewi Eka Agustina	Pemilahan berkas dan dokumen perlu dilakukan	penyusunan dokumen perlu dilakukan dan pemberian label, penataan kabel, APAR dan P3K harus di tempat g terlihat	kebersihan perlu di tingkatkan terutama pada toilet	SOP , DBR dan jalur evakuasi perlu dilengkapi	Dokumentasi dan papan Kontrol
62	Departemen Teknik Perkapalan	Departemen	Irnaningsih, S.H.	Rumah Kita	Imam Dahroni	Penyisihan Dokumen masih kurang,	Perlunya pemberian layout	OK	SOP , DBR dan jalur evakuasi perlu dilengkapi	Dokumentasi dan papan Kontrol
				Lab Produksi Kapal	Sufian Imam Wahidi, ST., M.Sc	Penyisihan Dokumen masih kurang, trutama di area fotocopy	Perlunya pemberian layout area kerja lab dan ruang administrasi	Kebersihan masih perlu diperhatikan	SOP , DBR dan jalur evakuasi perlu dilengkapi	Dokumentasi dan papan Kontrol
				Konstruksi Maju jaya	Didik Tjatur Irianto	Penyisihan Dokumen, alat dan sampah lab masih kurang, belum ada TPS	perlu dibuatkan tempat penyimpanan alat	Kebersihan masih perlu diperhatikan	SOP , DBR dan jalur evakuasi perlu dilengkapi	Dokumentasi dan papan Kontrol

No	Nama Unit Kerja	Kategori (B)	Nama Fasilitator	Nama Tim	Nama Ketua Tim	Catatan				
						Sisih	Susun	Sapu	Standar	Sinambung
63	Departemen Teknik Sipil	Departemen	Wawan Sri Wahyudi	Gaberman	Susanti, ST	Masih banyak item yang sudah tidak digunakan masih belum disisihkan, beberapa item pada TPS masih belum menerapkan yellow dan red tag	Pengkabelan ada yang belum rapi, pantry perlu dirapikan, adanya beberapa item barang yang belum disusun sesuai dengan tempatnya, penempatan APAR dan kotak P3K masih kurang, beberapa remote AC masih berantakan	beberapa ruangan masih sedikit berdebu, utamanya pada langit-langit	Perlu adanya daftar inventaris Ruangan, Rambu kurang lengkap	Sudah baik, perlu trus di update
				Gulilas	Achmad Fauzi	Masih banyak item yang sudah tidak digunakan masih belum disisihkan, beberapa item pada TPS masih belum menerapkan yellow dan red tag	Banyak kabel masih belum tertata, ada beberapa item yang masih belum sesuai penempatannya, penempatan APAR masih ada yang kurang pas	beberapa ruangan masih sedikit berdebu, utamanya pada langit-langit	Perlu adanya daftar inventaris Ruangan, Rambu kurang lengkap	Dokumentasi dan papan Kontrol
				Black Sweet	Djunarko	Masih banyak item yang sudah tidak digunakan masih belum disisihkan, beberapa item pada TPS masih belum menerapkan yellow dan red tag	Banyak kabel masih belum tertata, ada beberapa item yang masih belum sesuai penempatannya, penempatan APAR masih ada yang kurang pas	beberapa ruangan masih sedikit berdebu, utamanya pada langit-langit	Perlu adanya daftar inventaris Ruangan, Rambu kurang lengkap	Dokumentasi dan papan Kontrol
				Sapu Jagat	Agus Sumanto	Masih banyak item yang sudah tidak digunakan masih belum disisihkan, beberapa item pada TPS masih belum menerapkan yellow dan red tag	Banyak kabel masih belum tertata, ada beberapa item yang masih belum sesuai penempatannya, penempatan APAR masih ada yang kurang pas	beberapa ruangan masih sedikit berdebu, utamanya pada langit-langit	Perlu adanya daftar inventaris Ruangan, Rambu kurang lengkap	Dokumentasi dan papan Kontrol
				WWR	Robin	Masih banyak item yang sudah tidak digunakan masih belum disisihkan, beberapa item pada TPS masih belum menerapkan yellow dan red tag	Banyak kabel masih belum tertata, ada beberapa item yang masih belum sesuai penempatannya, penempatan APAR masih ada yang kurang pas	beberapa ruangan masih sedikit berdebu, utamanya pada langit-langit	Perlu adanya daftar inventaris Ruangan, Rambu kurang lengkap	Dokumentasi dan papan Kontrol
				Beton Perkasa	Supriyadi	Banyak barang-barang yang perlu disisihkan pada ruangan staff, banyak dokumen yang masih belum diberikan label sehingga akan memudahkan ketika dokumen tersebut dibutuhkan, Adanya kabel yang belum rapi	Pada ruang staff banyak dokumen yang belum tersusun dengan rapi dan barangnya cenderung berantakan, kabel-kabel pada ruang staff, masih da beberapa barang pada lemari staff yang belum tertata rapi	beberapa ruangan masih sedikit berdebu, utamanya pada langit-langit	DBR belum ada	Sudah baik, perlu trus di update dan dipertahankan

No	Nama Unit Kerja	Kategori (B)	Nama Fasilitator	Nama Tim	Nama Ketua Tim	Catatan				
						Sisih	Susun	Sapu	Standar	Sinambung
				Struktur	Ridwan	Barang-barang yang ada perlu disisihkan jika memang sudah tidak terpakai, red tag dan yellow tag belum berjalan	masih banyak barang yang belum disusun pada tempatnya, dokumen yang ada belum diberi label sehingga memudahkan pencarian, APAR dan Kotak P3K masih kurang, Kabel-kabel perlu dirapikan	kebersihan ruangan masih kurang, karena masih banyak yang berdebu	Ada beberapa tempat yang masih diperlukan rambu dan jalur evakuasi, SOP penggunaan alat dilengkapi, DBR belum ada	Dokumentasi dan papan Kontrol
				Mektan	M. Umar Burhanudin	beberapa barang masih perlu ada yang disisihkan sesuai kebutuhan, TPS masih belum ada, red tag dan yellow tag masih belum ada	Tempat alas kaki belum ada, beberapa remote AC masih belum di letakan pada tempatnya, Rak buku masih belum diberi label	kebersihan ruangan masih kurang, karena masih banyak yang berdebu	Ada beberapa tempat yang masih diperlukan rambu dan jalur evakuasi, SOP penggunaan alat dilengkapi, DBR belum ada	Dokumentasi dan papan Kontrol
				Perhubungan	Wirawan Wibandoko	Banyak barang-barang yang perlu disisihkan pada ruangan staff, banyak dokumen yang masih belum diberikan label sehingga akan memudahkan ketika dokumen tersebut dibutuhkan, Adanya kabel yang belum rapi	masih banyak barang yang belum disusun pada tempatnya, dokumen yang ada belum diberi label sehingga memudahkan pencarian, APAR dan Kotak P3K masih kurang, Kabel-kabel perlu dirapikan	kebersihan ruangan masih kurang, karena masih banyak yang berdebu	masih belum terdapat SOP pada peralatan lab, masih belum ada DBR, Rambu evakuasi masih kurang	Dokumentasi dan papan Kontrol masih kurang
				Hidro	Kuswindarto	Masih banyak item yang sudah tidak digunakan masih belum disisihkan, beberapa item pada TPS masih belum menerapkan yellow dan red tag	masih banyak barang yang belum disusun pada tempatnya, dokumen yang ada belum diberi label sehingga memudahkan pencarian, APAR dan Kotak P3K masih kurang, Kabel-kabel perlu dirapikan	kebersihan ruangan masih kurang, karena masih banyak yang berdebu	masih belum terdapat SOP pada peralatan lab, masih belum ada DBR, Rambu evakuasi masih kurang	Dokumentasi dan papan kontrol
64	Departemen Teknik Sistem Perkapalan	Departemen	T. Budi Wicaksono	SRING SRING	Musta'in	belum ada red tdk dan yellow tag	Penataan kabel listrik kurang rapi, kotak P3K tidak ada	Masih ada sarang laba-laba di beberapa bagian	SOP dan kartu perawatan belum ada	Dokumentasi dan papan Kontrol
				RAPILO	Sunyoto	Belum ada TPS, barang-barang yang rusak belum diberi label	Instalasi kabel masih berantakan, pelabelan masih kurang	OK	OK	Dokumentasi dan papan Kontrol
				MARINE CLING	Adeline Theresianne	Masih banyak Item yang belum memiliki tempat/tidak pada tempatnya	Instalasi kabel masih berantakan, pelabelan masih kurang	OK	SOP dan kartu perawatan belum ada	Dokumentasi dan papan Kontrol
				NGGLOO	Heru Setiawan	Sudah OK, Terus ditingkatkan dan dilanjutkan	Kotak P3K belum ada dan penempatan APAR belum standar	OK	SOP dan kartu perawatan belum ada	Dokumentasi dan papan Kontrol
				KLOWOR	Indra Prasetyanto	Belum ada TPS, barang-barang yang rusak belum diberi label	Pelabelan masih kurang	OK	SOP dan kartu perawatan belum ada	Dokumentasi dan papan Kontrol



No	Nama Unit Kerja	Kategori (B)	Nama Fasilitator	Nama Tim	Nama Ketua Tim	Catatan					
						Sisih	Susun	Sapu	Standar	Sinambung	
				TOTO	Suyoto	Pemilahan barang belum baik				Rambu evakuasi masih kurang	Dokumentasi dan papan Kontrol
				SABER	Joko Arianto	Pemilahan barang belum baik				Rambu evakuasi masih kurang	Dokumentasi dan papan Kontrol
65	Departemen Teknologi Informasi	Departemen	Herlin Prihartati	Tim IT	Ria Indriani	Belum Melakukan sisih dengan baik, Tidak ada TPS	APAR dan P3K kurang, Label dan tanda kurang	OK	SOP dan Rambu Kurang legkap	Dokumentasi dan papan Kontrol	
66	Departemen Transportasi Laut	Departemen	Surahmad, SH	SeaTrans2019	Rachmad Hidayat Agustyono	Belum Melakukan sisih dengan baik, Tidak ada TPS	Kerapian Kabel masih Kurang, Belum ada layout, penataan dokumen kurang rapi	Berdebu dan ada sarang laba-laba	Rambu Evakuasi belum ada	Dokumentasi dan papan Kontrol	
67	Departemen Aktuaria	Departemen	Veni Nopeanti	Madame	Pratnya Paramitha Oktaviana, S.Si, M.Si	OK, karena masih sedikit item, baru terbentuk, Belum ada TPS	Masih Rapi, belum ada layout, sudah tertata namun belum terkode, APAR belum ada	OK, karena alat kerja belum banyak	Rambu Evakuasi belum ada	Dokumentasi dan papan Kontrol	
68	Departemen Desain Interior	Departemen	Sutji Januari , SE	Resik-Resik	Yudha Firman	Kurang terpilah, Item rusak telah terdata namun belum ada label, TPS belum ada	Kerapian Kabel masih Kurang, Belum ada layout, penataan dokumen kurang rapi	Cukup bersih, perlu di tingkatkan Kebersihannya	SOP dan Jalur evakuasi belum lengkap	Dokumentasi dan papan Kontrol	